Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Абай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района города Шымкента Департамента санитарно-зпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-зпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 1701.X.KZ31VWF00403411
Дата: 12.08.2025 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Асыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. БСН: 980240000198.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 11.08.2025 10:55:23 № KZ62RYS01297503***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***"Асыл" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қажымукан көшесі, 2В.***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесіныңаты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптa ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Білім беру
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Жалпы орта білім беру (екінші және үшінші сатылары)***

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **-**

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) ***«Асыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 11.08.2025ж. №KZ62RYS01297503 санды өтініші және № 627 05.03.2025ж. №РО-25-00697 «Суды микробиологиялық зерттеу» хаттамасы; 11.03.2025ж. №2025-829/661/РО-25-00697 « Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтау» хаттамасы; 04.04.2025ж. №РО 25-01029/1199/1874-1880; 02.06.2025ж. №РО-25-017630/2032/3888-3889; 04.04.2025ж. №РО-25-00697/829/ 1289-1294 «Метеорологиялық факторларды өлшеу» хаттамасы. 14.04.2025ж. №РО-25-01377/1172/2085 2087; 04.04.2025ж. №РО-25-00697/829/1196-1201; 02.06.2025ж. №РО-25-01763/2032/3465-3466; 04.04.2025ж . №РО-25-01029/1199/1774-1780 «Жарықты өлшеу» хаттамасы; 03.04.2025ж. №2025-1199/250РО-25 001029 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшауланuын өлшеу хаттамасы; 03.04.2025ж. №2025-1199/250 РО – 25 -***

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **-**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются) **-**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

БСН: 980240000198. Сымтетігі: 87770077011. Директоры К. Укибасов. «Асыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі - Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қажымукан көшесі, 2В мекенжайдағы екі қабатты бейімделген меншікті ғимаратта орналасқан. Меншік иесінің 02.08.2023 жылғы №101000011420957 тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) туралы жылжымайтын мүлікке және оның техникалық сыпаттамаларына анықтамасы ұсынылды. Мекеме аумағы периметрі бойынша қоршалған, қоршауы зақымдалмаған. Нысан жеке сектор аумағында орналасқан. Мектебінің санитариялық - қорғау аумағының, санитариялық алшақтықтардың, санитариялық қорғау аймағының режимі сақталған. Тексеру кезінде мектеп айналасында арнайы мақсаттағы аймақтарда адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына кері әсер ету көздері болып табылатын өнеркәсіптік ұйымдар мен басқа да өндірістік, коммуналдық және қоймалық объектілер, ғимараттар мен құрылыстар орналаспаған. Нысанаға кіру жолдары, кіре - берістің жолдары қатты жабындысымен жабылған. Объектінің аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен құрылыс жайлар орналаспаған. Шымкент қаласы Абай ауданы Қажымухан көшесі, 2В мекенжай бойынша орналасқан «Асыл» ЖШС 06.02.2023ж №1701.X.KZ90VWF00089136 тіркеу санымен алдын санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алынған. Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қажымукан көшесі, 2В мекенжайдағы екі қабатты бейімделген ғимаратта орналасқан «Асыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің есептік сыйымдылығы 190 оқушы оқытуға мүмкіншілігімен ұйымдастырылған. Мекеме ауласында күл қоқыс үймелерін уақытша жинауға тығыз қақпағымен жабылған қоқыс жинағышы орнатылған. Күл қоқыс үймелерін уақтылы шығаруға «СпецАвтоСервисКөлік компаниясы» ЖШС мекемесімен 01.09.2024ж. № 002442 келісім - шарт арқылы ұйымдастырылған. Ұсынылған 01-134989 инвентарлы нөмірлі техникалық паспорт бойынша екі қабатты оқу ғимаратында келесі үй - жайлар орналасқан. Жертөле қабатында: баспалдақ - 11,4 ш.м., зал 148,2 ш.м. және асханасы орналасқан. Бірінші қабатындағы үй-жайлары: коридор - 64,1 ш.м., 75,4 ш.м. Оқу кабинеттері - 35,3 ш.м., 43,1 ш.м., 42,7 ш.м., 52,3 ш.м., 40,7 ш.м. Кітапхана - 38,5 ш.м. Әкімшілік кабинеттері 20,2 ш.м., 27,1 ш.м. Дәретхана және жуыну бөлмесі - 19,1ш.м., 17,4ш.м. Дәретханасында 3 - унитаз, 3 - қол жуатын раковина, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылған. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге арналған унитаздар жабық кабиналарда орналастырылған. Мүгедектерге арналған жуыну және дәретхана бөлмелері - 3,5 ш.м., 2,4 ш.м. Осы дәретханасында 1 - унитаз, 1 - қол жуатын раковина, қолды жууға және кептіруге арналған құрал, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыш орнатылған. Ғимараттың екінші қабатындағы үй-жайлары: баспалдақ-11,4ш.м., шеберханасы - 38,9 ш.м., 50,2 ш.м. Коридор - 64,7ш.м., 126,5 ш.м. Компьютер кабинеті 40,3 ш.м. Химия кабинеті - 42,6ш.м. Оқу кабинеттері - 32,3 ш.м., 47,9 ш.м., 48,3 ш.м., 58,4 ш.м., 61,9 ш.м. Дәретхана және жуыну бөлмесі - 20,9 ш.м., 25,6 ш.м. Дәретханасында 3 - унитаз, 3 - қол жуатын раковина, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылған. Мекеме ауласында дене шынықтыру сабақтарын жүргізуге спорт залы бар. Медициналық бөлмесі бар, екі қабатты ғимаратының бірінші қабатында орналасқан, ауданы 15,4 ш.м., коридор - 10,2 ш.м. Медициналық бөлмелері медициналық құрал - жабдықтармен жабдықталған. Медициналық қызмет көрсетуге 31.03.2023ж. № 23007843 лицензиясы бар. Медициналық үй жайлардағы төбе, қабырға, еден беттерінде ақаулықтар жоқ, қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс жасалған. Ғимаратындағы үй жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, төбе, қабырға, еден беттерінде ақаулықтар анықталмады. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт жасалған. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін төзімді материалдармен қаптаған. Объектіде орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен, ыстық сумен жабдықталған, су бұру көзделген және олар жарамды жағдайда. Мектеп ғимараты орталықтандырылған су жүйесіне қосылған, су жүйесінде ақаулықтар анықталмады. №627 05.03.2025ж. №РО-25-00697 «Суды микробиологиялық зерттеу» хаттамасы; 11.03.2025ж. №2025-829/661/РО-25-00697 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтау» хаттамасы бойынша зертханалық зерттеуге алынған су сынамаларының зертханалық көрсеткіштері «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығына сәйкестендірілген болып табылады. Ғимараты салқын және ыстық сумен жабдықталған. Ыстық сумен қамтамасыз етуге электр су жылытқыш қондырғылары орнатылған. Ыстық және салқын су барлық қолжуғыштарға, оның ішінде санитариялық тораптарға, медициналық мақсаттағы үй жайларға,араластырғыштар орнатылған технологиялық жабдыққа жүргізілген. Персоналдың жеке бас гигиенасын сақтауға жағдай жасалған, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар. Нысан ғимаратының үй-жайлары автономды (газ) жылыту жүйесімен жабдықталған. Жылыту кезеңінде ауаның температурасын бақылау үшін 04.04.2025ж. №РО-25-01029/1199/1874-1880; 02.06.2025ж. №РО-25 017630/2032/3888-3889; 04.04.2025ж № РО-25-00697/829/1289-1294 «Метеорологиялық факторларды өлшеу» хаттамасы бойынша бөлмелердің ауа температурасы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26831 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығына (бұдан әрі - № ҚР ДСМ-15 бұйрығы) сәйкестендірілген.Су бұру орталықтандырылған су бұру жүйесі арқылы ұйымдастырылған.Объекті сыртқы жарықтандырумен жабдықталған. Обьект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарық болуы анықталмады. Ғимарат үй-жайлары табиғи және жасанды желдету жүйесімен қамтамасыз етілген, ақаулықтар анықталмады. Оқу үй-жайларында терезелерінің әйнектерін бояуға жол берілмеген, терезелердің әйнектелуі бүтін, шыны төсемінен орындалған. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға москит торлары орнатылған. Ғимаратындағы оқу кабинеттері оқу жиһаздарымен жабдықталған. Объектіде орнатылған жиһаздар мен жабдықтар балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Жиһаздар, жабдық жұмыс жағдайында, ақаулық анықталмады. Жарықтандыру табиғи терезе ойықтары арқылы, жасанды жарық көздерімен жеткілікті қамтамасыз етілген,жарамды жағдайда. Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделген. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған, шамдары плафондармен жабылған. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтауға арнайы үй-жайы қарастырылған. Ғимараттарындағы жарық жүйесіне зертханалық зерттеу жүргізіліп, ұсынылған 14.04.2025ж. №РО-25-01377/1172/2085-2087; 04.04.2025ж. № РО-25 00697/829/1196-1201; 02.06.2025ж. № РО- 25-01763/2032/3465-3466; 04.04.2025ж № РО-25-01029/1199/1774 1780 «Жарықты өлшеу хаттамасы» бойынша жарық көрсеткіштері нормадан ауытқымағандығы айқындалуда, яғни «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26831 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығына (бұдан әрі - № ҚР ДСМ-15 бұйрығы) сәйкестендірілген.Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету қондырғысы көзделген, жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Шу, дыбыс деңгейлерін анықтау мақсатында жасалған зертханалық зерттеудің 03.04.2025ж №2025-1199/250 РО -25-001029 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшауланuын өлшеу хаттамасы» нәтижесі бойынша шу,дыбыс деңгейлерінің көрсеткіштері нормадан ауытқымағандығын көрсеткен, яғни «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26831 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы (бұдан әрі - № ҚР ДСМ-15 бұйрығы) сәйкестендірілген. ЭМӨ кернеулілігін, электрлік құрамын НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізу барысында 03.04.2025ж. №2025-1199/250 РО 25-001029 «Электромагниттік өрісті өлшеу» хаттамасы бойынша ЭМӨ кернеулігінің шекті рұқсат етілген көрсеткіші сақталған, яғни «Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы № ҚР ДСМ-79 бұйрығына сәйкестендірілген. Асханасы екі қабатты ғимараттың жертөле қабатында орналасқан, асхана-51,7ш.м., цех - 49,2 ш.м., мұздатқыш бөлме - 6,9 ш.м., бөлме - 18,1 ш.м., 17,4 ш.м., коридор 18,6 ш.м., Дәретхана және жуыну бөлмесі - 2,6ш.м., 1,5ш.м. Асханада келесі технологиялық жабдықтар бар: газ плитасы, пісіру пеші, ас пісіретін қазан, екі тоңазытқыш, екі мұздатқыш, бір электр ет турағыш, қысқа толқынды пеш, ыдыс жууға арналған үш секциялы жуғыш ванна, персоналдың қол жуатын раковина, шикі және дайын өнімге арналған бөлшектеу үстелдері, бөлшектеу тақтайшалар мен пышақтары, тазалау мүкәммалдары бар. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету қондырғысы көзделген, жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған, желдету жүйесінде ақаулықтар анықталмады. Қойма үй-жайында стеллаждар, тұғырықтар бар. Асхана қажетті технологиялық құрал - жабдықтармен, ыдыс жуу ванналарымен жабдықталған. Тамақ шикі заты және дайын тамақ өнімдері үшін бөлек технологиялық және тоңазытқыш жабдығы, өндірістік үстелдер, таңбаланған, технологиялық, тоңазытқыш жабдықтары мен стеллаждар орнатылған. Асханада жабдықты орналастыру және оның жұмысы технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын, шикі және пайдалануға дайын тамақ өнімдерінің жанасу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

мүмкіндігін болдырмай,қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қолжеткізу мүмкіндігін сақтай отырып қамтамасыз етілген. Асханада шикі ет, көкөністерді бөлшектеу және кесу аймақтары бөлініп, сақталған. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көкөніс, көкшөп, ет, сүт өнімдері, нан және нан-тоқаш өнімдері, аспаздық, ұннан жасалған аспаздық, өнімдер) бөлу үшін өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес таңбаланған және жеке бөлшектеу мүкәммалы (бөлшектеу тақтайлары, пышақтар) мақсаты бойынша пайдаланылады. Бөлшектеу мүкәммалын сақтауға арнайы орын бөлінген. Ас үй ыдысымен, асхана ыдыстарымен қамтамасыз етілген. Ауаны зарарсыздандыру үшін стационарлы 8000 сағатқа арналған бактерицидті сәулелегіш қарастырылған, оның пайдалану режимі мен қағидалары, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қамтамасыз етіледі. Асхана технологиялық және тоңазытқыш жабдықтармен жабдықталған.Тоңазытқыш жабдығы тамақ өнімдерін сақтауға температуралық режимін автоматты бақылау құралдарымен жабдықталған. Асханада тамақ өнімдерінің жиынтығы күніне бір балаға (брутто массасында) өлшеуге арналған арнайы таразы қойылған. Шымкент қаласы Абай ауданыдық санитариялық - эпидемиологиялық бақылау басқармасынан «Асыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып 18.06.2025 ж. №1701.X.KZ48VWF00370610 санды санитариялық эпидемиологиялық қорытындысын алған. Объектінің нақты орын ауыстырмай құжатта қателердің анықталуына байланысты рұқсатты қайта рәсімдеу объектіге тексеру жүргізбей (корректировка) жасаланды.
-

-

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **-**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
№ 627 05.03.2025ж. №РО-25-00697 «Суды микробиологиялық зерттеу» хаттамасы; 11.03.2025ж. № 2025-829/661/РО-25-00697 « Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтау» хаттамасы; 04.04.2025ж. №РО 25-01029/1199/1874-1880; 02.06.2025ж. №РО-25-017630/2032/3888-3889; 04.04.2025ж. №РО-25-00697/829/ 1289-1294 «Метеорологиялық факторларды өлшеу» хаттамасы. 14.04 .2025ж. №РО-25-01377/1172/2085 2087; 04.04.2025ж. №РО-25-00697/829/1196-1201; 02.06.2025ж. №РО-25-01763/2032/3465-3466; 04.04.2025ж. №РО-25-01029/1199/1774-1780 «Жарықты өлшеу» хаттамасы; 03.04.2025ж. №2025-1199/250РО-25 001029 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшауланuын өлшеу хаттамасы; 03.04.2025ж. №2025-1199/250 РО – 25 - 001029 «Электромагниттік өрісті өлшеу» хаттамасы. Зертханалық зерттеу нәтижесінде нормадан ауытқу анықталмады.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Асыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. БСН: 980240000198.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 05.08.2021 жылғы №ҚР ДСМ – 76 бұйрығына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 17.02.2022ж. №ҚР ДСМ – 16 бұйрығы мен бекітілген « Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық – эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкестендірілген.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):


-

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Абай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ, Даңғылы Абай, № 37 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района города Шымкента Департамента санитарно-зпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-зпидемиологического контроля Министерства здравоохранения

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Республики Казахстан"
Г.ШЫМКЕНТ, Проспект Абая, дом № 37
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Адырбаева Клара Амановна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.